75A157-FT.pdf



# SÈCHE-LINGE PROFESSIONNEL 8 KG, POMPE À CHALEUR







Adelya, Terre d'Hygiène

- Capacité 8 kg.
- Sèche-linge à condensation d'air avec pompe à chaleur intégrée.
- Ventilation axiale.
- Tambour inox ECO DRY pour un meilleur brassage du linge et une température homogène avec éclairage LED.
- Programmes spéciaux adaptés pour les restaurants, bars, hôtels, crèches, salons de coiffure, spas, salles de sport, etc...
- Fonctions supplémentaires : express, doux + (séchage en douceur des textiles délicats), antibac (phase de séchage prolongée qui limite les bactéries dans le linge), départ différé, séchage +, temps, inversion + (facilite le démêlage des grandes pièces).
- Grand Hublot Ø 360 mm avec ouverture à 180°.
- Smart-control (multilingue) : programmateur rétroéclairé, tactile et intuitif.
- Triple filtre à peluche de grandes dimensions.
- Evacuation automatique des condensats par pompe de vidange.
- Raccordement électrique 400V (tri+N) commutable en 230V (mono) sur site. Avertissement : la commutation nécessite une reprogrammation obligatoire. Temps de modification sur site : 10 minutes.
- Fabriqués en conformité avec les normes ISO 9001 et ISO 14001.
- Les machines Merker sont conformes à la directive machines 2006/42 CE autorisant leur utilisation dans un cadre professionnel.



75A157-FT.pdf

75A157-FT.pdf



## AVANTAGES PRODUITS



Un système de paiement sécurisé
Le monnayeur jetons existe en version sèche-linge avec un paiement différencié. Simple et rapide d'installation.




S'adapter à vos besoins, c'est notre métier
Nous avons les solutions pour une installation personnalisée et adaptée quelque soit votre secteur d'activité.



Un set de 20 jetons est inclus dans chaque kit monnayeur jetons pour sèche-linge.




8 kg de linge prêt à ranger en 60 minutes (pour un essorage à 1600 tr/min et 43% d'humidité résiduelle)



Le tambour innovant en inox ECO DRY et les 3 aubes en forme d'hélice garantissent un séchage parfait et une répartition optimale du linge et de la chaleur. L'éclairage LED intérieur permet de charger et décharger votre linge facilement.

## MODÈLE(S) DISPONIBLE(S)

| Code Article | Référence |
|---|---|
| 137025 | DS970PC-G |

## ACCESSOIRES

| Code article | Référence | Désignation |
|---|---|---|
| 130220 | T262SS | Lot de 50 jetons à fentes pour monnayeur sèche-linge DS 660 et DS 970 |
| 130360 | KIT/M.JET/DS660-970 | Kit monnayeur jetons pour sèche-linge DS 660 et DS 970 |
| 137031 | 51369 | Kit de superposition gris pour montage en colonne du sèche-linge DS 970 PC sur le lave-linge WS 970 |
| 137032 | 50548 | Socle pour SECHE LINGE Ht: 305 mm Gris |

Adeya, Terre d'Hygiène



75A157-FT.pdf

75A157-FT.pdf



# DONNÉES TECHNIQUES

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Typologie de produit | PAB2 - Prêt à brancher |
| Tambour | INOX, Eclairage LED, 3 Aubes Asymétriques |
| Ventilation | Axiale |
| Mode | Pompe à chaleur |
| Porte réversible | Oui |
| Sonde d'humidité résiduelle | oui |
| Rotation alternée du tambour | Oui |
| Angle d'ouverture du hublot (en °) | 180 |
| Nbre de cycles préconisés | 8/jour |
| Volume tambour (L.) | 153 |
| Version | Collectivité |
| Vidange PRO | Pompe |
| Profondeur tambour (mm) | 575 |
| Bouton d'arrêt d'urgence | non |
| Programmateur | SMART-CONTROL : écran 4.3\" tactile et intuitif |
| Chauffage | électrique |
| Capacité | 8 kg |
| Niveau sonore (dB(A)) | 55 |
| Carrosserie | Façade, Top et côtés Gris MAT |

## PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Chauffage électrique 230V mono (Kw) | 3.4 |
| Chauffage électrique 400V (TRI+N) (kW) | 3.4 |

## ÉQUIPEMENTS

| | |
|---|---|
| Garantie | 3 ans ou 3000 heures |

## DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---|---|
| Ø hublot (mm) | 360 |
| Poids net (kg) | 90 |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm) | 630x840x900 |

## ALIMENTATION

| | |
|---|---|
| Tension (V) | 400 V TRI + N |
| Fréquence (Hz) | 50 |

## LOGISTIQUE

| | |
|---|---|
| Poids brut (kg) | 98 |
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 710x990x1060 |

Adelya, Terre d'Hygiène



75A157-FT.pdf